HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2028–2031 (2032–2033)

Innehåll

Justeringar jämfört med tidigare kontrollprogram 2022-2025 (2026-2027) 2
Vattenkemi i vattendrag 4
Vattenkemi i sjöar 6
Växtplankton i sjöar 8
Bottenfauna i sjöar 9
Bottenfauna i vattendrag 10
Kiselalger i vattendrag 11
Transportberäkningar 12
Miljögifter i biota 13
Bekämpningsmedel och läkemedel 14
Optioner 15

Titel	Kontrollprogram Eskilstunaån 2028-2031 (2032-2033)
Version	1.1
Datum	2026-11-04
Upprättad av	Carin Nilsson (Sweco Sverige AB)
Utgivare	Hjälmarens vattenvårdsförbund

Justeringar jämfört med tidigare kontrollprogram 2022-2025 (2026-2027)

Vattenkemi i vattendrag

Borttagna stationer

2620 Tysslinge kanals utlopp i Svartån (koordinaten var placerad i Svartån)

7010 Eskilstunaån Vattenverket (området inte längre tillgängligt för provtagning)

Nya stationer

2065 Svartån, Källstorp (nedströms Örebro flygplats)

2618 Tysslinge kanal, Sörby (ersätter 2620 Tysslinge kanals utlopp i Svartån)

4110 Bäck till Hjälmaren vid Lunger

4120 Tjurlångsbäcken, Sickelsjö

6010 Hjälmare kanal, Sundbacken

7005 Eskilstunaån Hyndevadstrand (ersatt 7010 som utgått)

Justering parametrar

2060 Svartån Hidingebro metaller utgår

3115 Kumlaån vid Mosjön tillägg metaller

PFAS25 analyseras vid 3035 Täljeån, 3051 Täljeån, 2079 Svartån, 7040 Eskilstunaån

TBT Tributyltenn analyseras i 2079 Svartån, 7040 Eskilstunaån

Vattenkemi i sjöar

Borttagna stationer

2010, Ölen mitt

2110, Östra Laxsjön

Nya stationer

9035 Södra Hjälmaren 2 ggr/år, yta och botten.

Justering parametrar

Mg och SO4 i sjöar i augusti (parametrar tillagda under nuvarande kontrollprogram)

Växtplankton i sjöar

Nya stationer

9035 Södra Hjälmaren aug

Bottenfauna i sjöar

Nya stationer

9035 Södra Hjälmaren aug

Bottenfauna i vattendrag

Borttagna stationer

2030 Utloppet ur Lill-Björken (mindre lämplig sparklokal främst hydromorfologisk påverkan)

2119 Laxsjöns utlopp (mindre lämplig sparklokal främst hydromorfologisk påverkan)

7010 Eskilstunaån (mindre lämplig sparklokal)

7041 Eskilstunaån Nedstr. Torshälla (mindre lämplig sparklokal)

Kiselalger i vattendrag

Nya stationer

2070 Svartån, Karlslund

Justering frekvens

7030 Eskilstunaån, Eskilstunaån Nedstr. avloppsverket (E20). Ändra från vartannat till vart tredje år.

Transportberäkningar

Nya stationer

4120 Bäck till Hjälmaren vid Lunger

4220 Tjurlångsbäcken, Sickelsjö

Källfördelning av totalfosfor och totalkväve

Utgår

Miljögifter i biota

Ny parameter: PFAS25 i 2079 Svartån, 3040 Kvismare kanal vid Odensbacken, 7040 Eskilstunaån, 9010 Hemfjärden, 9035 Södra Hjälmaren

Bekämpningsmedel och läkemedel

Ny parameter: Förslag på analyser och stationer

Vattenkemi i vattendrag

Vattenkemisk provtagning utförs i vattendrag varje eller varannan månad enligt standard för Älvar och vattendrag, provtagning, ISO 5667-6:2014 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp: Vattenkemi i vattendrag Version 1:4, 2016-11-01 eller senare. Stationerna framgår av Tabell 1 och Figur 1. Frekvens och analys framgår av Tabell 1 och Tabell 3.

Tabell 1. Vattenkemiska provplatser i vattendrag, koordinater angivna i Sweref 99tm.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Analyspaket	Kommentar
2030	6552640	474166	WA37894699	Utloppet ur Lill-Björken	6 ggr/år jämn månad	A1	
2045	6550732	480107	WA21686669	Svartåns inflöde i Teen	6 ggr/år jämn månad	A1	
2059	6562962	491823	WA81086648	Svartån vid Brohyttan	6 ggr/år jämn månad	A1	
2060	6564311	494246	WA36023006	Svartån Hidingebro	12 ggr/år	A1 A2 M	
2065	6569359	505346	WA54081828	Svartån, Källtorp	6 ggr/år jämn månad	A1	ny station
2070	6569477	508049	WA70693410	Svartån Karlslund	12 ggr/år	A1 A2 M	
2077	6570896	514299	WA70693410	Svartån uppströms Skebäck	12 ggr/år	A1	
2079	6571087	514806	WA70693410	Svartån nedströms Skebäck	12 ggr/år	A1 A3 M PF TBT	
2085	6571659	523579	WA17014360	Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)	12 ggr/år	A1	
2119	6532903	478373	WA37966330	Västra Laxsjöns utlopp	6 ggr/år jämn månad	A1	
2121	6542574	476682	WA37966330	Laxån vid Ågrena	6 ggr/år jämn månad	A1 M	
2330	6566293	493227	WA37569558	Garphytteån vid Hidinge	6 ggr/år jämn månad	A1 M	
2410	6562039	494823	WA12021668	Lillån från Logsjön vid Knista	6 ggr/år jämn månad	A1	
2609	6577997	503017	WA58679406	Blackstaån inflöde i Tysslingen	12 ggr/år	A1	
2618	6569578	504878	WA48078367	Tysslinge kanal, Sörby	6 ggr/år jämn månad	A1	ersätter 2620 som ligger i Svartån
2740	6571282	513145	WA45005599	Lillån från Lången	6 ggr/år jämn månad	A1 M	
3010	6544772	493549	WA11907344	Vibysjöns utlopp	6 ggr/år jämn månad	A1	
3018	6562168	503823	WA21778888	Täljeån vid Täby	6 ggr/år jämn månad	A1	
3030	6561857	514083	WA25328463	Täljeån vid Almbro	6 ggr/år jämn månad	A1 M	
3035	6559724	525775	WA63799214	Täljeån vid Tybblebron	6 ggr/år jämn månad	A1	

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Analyspaket	Kommentar
3040	6558888	529839	WA63799214	Kvismare kanal vid Odensbacken	6 ggr/år jämn månad	A1	
3051	6559718	533288	WA63799214	Täljeån utflöde i Storhjälmaren	12 ggr/år	A1	
3103	6553484	509520	WA11979240	Kumlaån uppströms Kumla ARV	6 ggr/år jämn månad	A1	
3107	6547657	507327	WA55767143	Ralån uppströms Hallsbergs ARV	6 ggr/år jämn månad	A1	
3110	6555557	508956	WA55767143	Kumlaån vid Brånsta	6 ggr/år jämn månad	A1	
3115	6559849	510894	WA55767143	Kumlaån vid Mosjön	6 ggr/år jämn månad	A1 M	
3210	6558451	515559	WA47909605	Frommestabäcken vid Ekeby	6 ggr/år jämn månad	A1	
3410	6557742	521806	WA27758828	Hammarsån vid Hammar	6 ggr/år jämn månad	A1	
4021	6558701	553659	WA65696966	Forsån, Öljarens utlopp	6 ggr/år jämn månad	A1	
4120	6576639	538651	WA41956589	Bäck till Hjälmaren vid Lunger	6 ggr/år jämn månad	A1	ny station
4220	6576978	546770	WA23928776	Tjurlångsbäcken, Sickelsjö	6 ggr/år jämn månad	A1	ny station
5021	6567997	573252	WA16848636	Näshultaån vid Näshulta kvarn	12 ggr/år	A1	flyttad uppströms dammen
5030	6572010	580895	WA59317491	Tandlaåns mynning	6 ggr/år jämn månad	A1	
6020	6575454	555566	WA70577833	Hjälmarekanal, Sundbacken	6 ggr/år jämn månad	A1	ny station
7005	6576685	581274	WA23159101	Eskilstunaån vid Hyndevadstrand	12 ggr/år	A1	ny station ersätter 7010
7030	6587478	583382	WA35637530	Eskilstunaån nedstr. avloppsverket	6 ggr/år jämn månad	A1	
7040	6588987	584381	WA78029732	Eskilstunaån nedstr. Torshälla	12 ggr/år	A1 A2 M PF TBT	

Analys och frekvens

A1: Analys enligt A1, 6 ggr/år, jämn månad, med undantag för 2609 som analyseras varje månad.

A2: Analys enligt A2, 6 ggr/år, ojämn månad.


A3: Analys enligt A3 12 ggr per år.

M: Analys av metaller enligt M, 6 ggr/år, jämn månad.

PF: Analys av PFAS 25 enligt EUdirektiv 2026/805, 2 ggr per år.

TBT: Analys av Tributyltenn 2 ggr per år enligt TBT.

PF: PFAS 25 EU direktiv 2026/805 2 ggr/år



Figur 1. Vattenkemistationer i vattendrag.

Vattenkemi i sjöar

Vattenkemisk provtagning utförs i sjöar en gång per år (augusti) eller två gånger (februari-mars och augusti) per år. Provtagning utförs enligt ISO 5667-4:2016 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp: Vattenkemi i sjöar Version 1:2, 2016-11-01 eller senare. Stationerna framgår av Tabell 2 och Figur 2. Frekvens och analys framgår av Tabell 2 och Tabell 3.

Tabell 2. Vattenkemiska provplatser i sjöar, koordinater angivna i Sweref 99tm. Yta = 0,5 m djup, botten = 0,5 m över botten

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Provdjup
2040	6547865	473742	WA60763218	Toften, väst	1 gg/år	Yta+botten
2118	6528946	479868	WA41485412	V Laxsjön	1 gg/år	Yta+botten
2730	6578782	510035	WA75978704	Södra Lången Lången302 södr	1 gg/år	Yta+botten
4010	6556427	557760	WA39276375	Öljaren	1 gg/år	Yta+botten
5010	6565392	577031	WA49579770	Näshultasjön	1 ggr/år	Yta+botten
9010	6571457	519290	WA40343455	Hemfjärden	2 ggr/år	Yta
9020	6571162	527991	WA17014360	Mellanfjärden	2 ggr/år	Yta
9030	6564233	541971	WA23740819	Storhjälmaren	2 ggr/år	Yta+botten
9035	6558305	542772	WA23740819	Södra Hjälmaren	2 ggr/år	Yta+botten
9050	6567786	567470	WA15428053	Östra Hjälmaren	2 ggr/år	Yta+botten

Tabell 3. Analyser och rapporteringsgränser.

Parameter	Rapporterings-gräns (µg/l)	A1	A2	A3	A4 (sjöar)	M
Vattentemperatur		X			X	
Konduktivitet		X			X	
pH		X			X	
Alkalinitet		X			X	
Ammoniumkväve, NH4-N	5	X			X	
Nitrit+nitratkväve, NO2/3-N	5	X			X	
Nitritkväve, NO2-N				X		
Totalkväve, tot-N	150	X	X		X	
Fosfatfosfor, PO4-P	3	X			X	
Totalfosfor, tot-P	3	X	X		X	
Totalt organiskt kol, TOC	2	X			X	
Absorbans, filtrerat prov, Abs420/5 (ISO 7887)		X			X	
Turbiditet, Turb (FNU)		X			X	
Syrgas (syrgasmätare SS-EN 25814)5		X			X	
Sulfat, SO4		X			X	
Klorid, Cl		X	X			
Kalium, K		X				
Magnesium, Mg		X	X		X	
Kalcium, Ca		X	X			
Natrium, Na		X				
Arsenik, As	0,1					X
Bly, Pb	0,01-0,05					X
Kadmium, Cd	0,01					X
Koppar, Cu	0,1					X
Krom, Cr	0,1					X
Nickel, Ni	0,2					X
Zink, Zn	1					X
Siktdjup					X	
Klorofyll (1)					X	
PFAS25 enligt EU direktiv 2026/805		X				
TBT enligt EU direktiv 2026/805		X				
1) Klorofyll endast i augusti och endast vid ytan						



Figur 2. Stationer vattenkemi i sjöar.

Växtplankton i sjöar

Provtagning av växtplankton utförs i sjöar i augusti årligen eller vartannat år, jämna år. Provtagning utförs enligt SS-EN 16698:2015 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp, Växtplankton i sjöar, Version 1.5: 2021-06-24, eller senare. Stationerna framgår av Tabell 4 och Figur 3.

Tabell 4. Provplatser för växtplankton i sjöar, koordinater angivna i Sweref 99tm.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Provdjup	Kommentar
2730	6578782	510035	WA75978704	Södra Lången Lången302 södr	vartannat år	0-0,5	
4010	6556427	557760	WA39276375	Öljaren	vartannat år	0-5	
5010	6565392	577031	WA49579770	Näshultasjön	vartannat år	0-6	
9010	6571457	519290	WA40343455	Hemfjärden	årligen	0-0,8	
9020	6571162	527991	WA17014360	Mellanfjärden	årligen	0-1	
9030	6564233	541971	WA23740819	Storhjälmaren PMK	årligen	0-8	
9035	6558305	542772	WA23740819	Södra Hjälmaren	årligen	0-8	ny station
9050	6567786	567470	WA15428053	Östra Hjälmaren	årligen	0-8	



Figur 3. Stationer växtplankton i sjöar.

Bottenfauna i sjöar

Provtagning av bottenfauna i sjöar utförs under perioden oktober-november vart tredje år (2029 och 2032). Provtagning utförs med fem ekmanprover per station enligt SS 028190 utg 1 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, Version 2:1, 2016-11-01, eller senare. Stationerna framgår av Tabell 5 och Figur 4.

Tabell 5. Provplatser för bottenfauna i sjöar, koordinater angivna i Sweref 99tm.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Provdjup (m)	Frekvens	Kommentar
4010	6557545	1512306	WA39276375	Öljaren	9	Vart 3:e år	
5010	6566735	1531085	WA49579770	Näshultasjön	12	Vart 3:e år	
9010	6573500	1473400	WA40343455	Hemfjärden	1,5	Vart 3:e år	
9020	6573100	1482100	WA17014360	Mellanfjärden	2,5	Vart 3:e år	
9030	6565802	1497058	WA23740819	Storhjälmaren	15	Vart 3:e år	
9035	6560060	1496730	WA23740819	Södra Hjälmaren	10	Vart 3:e år	Ny station
9050	6569419	1521679	WA15428053	Östra Hjälmaren	18	Vart 3:e år	



Figur 4. Stationer bottenfauna i sjöar.

Bottenfauna i vattendrag

Provtagning av bottenfauna i sjöar utförs under perioden oktober-november varje eller vart tredje år (2028 och 203). Provtagning utförs med 5 sparkprover kompletterat med ett kvalitativt prov per station, enligt SS-EN ISO 10870:2012 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016, eller senare. Stationerna framgår av Tabell 6 och Figur 5.

Tabell 6. Provplatser för bottenfauna i vattendrag, koordinater angivna i Sweref 99tm.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Kommentar
2045	6551106	480216	WA21686669	Svartåns inflöde i Teen	Vart 3:e år	
2058	6557241	489483	WA81086648	Svartån vid Kvistebro	Vart 3:e år	
2060	6564178	494373	WA36023006	Svartån Hidingebro	Vart 3:e år	
2070	6569547	508080	WA70693410	Svartån Karlslund	Vart 3:e år	norra fåran
2320	6571342	495795	WA38000610	Garphytteån vid Lannafors	Vart 3:e år	
3010	6544735	493592	WA11907344	Vibysjöns utlopp	Vart 3:e år	
3210	6558535	515684	WA47909605	Frommestabäcken vid Ekeby	1 ggr/år	
5021	6567633	573559	WA16848636	Näshultaån vid Näshulta kvarn	Vart 3:e år	uppströms dammen
5030	6572021	580855	WA59317491	Tandlaåns mynning	Vart 3:e år	



Figur 5. Stationer bottenfauna i vattendrag.

Kiselalger i vattendrag

Provtagning av kiselalger i vattendrag utförs i augusti vart tredje år (2028 och 2031). Provtagning utförs enligt SS-EN 13946:2014 och Havs och vattenmyndighetens undersökningstyp Påväxt i sjöar och vattendrag, kiselalgsanalys l, Version 5.0, 2020-11-03, eller senare. Stationerna framgår av Tabell 7 och Figur 6.

Tabell 7. Provplatser för kiselalger i vattendrag, koordinater angivna i Sweref 99tm.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens
2070	6569477	508049	WA70693410	Svartån Karlslund	Vart 3:e år
2079	6571087	514806	WA70693410	Svartån nedströms Skebäck	Vart 3:e år
2410	6562039	494823	WA12021668	Lillån från Logsjön vid Knista	Vart 3:e år
3030	6561857	514083	WA25328463	Täljeån vid Almbro	Vart 3:e år
3040	6558888	529839	WA63799214	Kvismare kanal vid Odensbacken	Vart 3:e år
3110	6555557	508956	WA55767143	Kumlaån vid Bråsta	Vart 3:e år
3410	6557742	521806	WA27758828	Hammarsån vid Hammar	Vart 3:e år
4021	6558701	553659	WA65696966	Forsån, Öljarens utlopp	Vart 3:e år
7030	6587478	583382	WA35637530	Eskilstunaån Nedstr. avloppsverket (E20)	Vart 3:e år



Figur 6. *Stationer kiselalger i vattendrag.*


Transportberäkningar

Utifrån vattenkemiska data samt dygnsflöden från SMHI Vattenweb modellberäkningar per område enligt S-hype beräknas årliga transporter och arealspecifika förluster för totalfosfor, totalkväve och TOC, samt metaller. Stationerna framgår av Figur 7.

Tabell 8. Stationer för transportberäkningar

Id-nr	X (RT-90)	Y (RT-90)	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Datatyp
2030	6555222	1428032	WA37894699	Utloppet ur Lill-Björken	S-Hype
2045	6553242	1433952	WA21686669	Svartåns inflöde i Teen	S-Hype
2059	6565335	1445820	WA81086648	Svartån vid Brohyttan	S-Hype
2060	6566655	1448260	WA36023006	Svartån Hidingebro	S-Hype
2065	6571570	1459425	WA54081828	Svartån, Källtorp	S-Hype
2070	6571656	1462131	WA70693410	Svartån Karlslund	S-Hype
2079	6573185	1468910	WA70693410	Svartån nedströms Skebäck	S-Hype
2119	6535427	1432002	WA37966330	Västra Laxsjöns utlopp	S-Hype
2121	6545122	1430427	WA37966330	Laxån vid Ågrena	S-Hype
2330	6568650	1447265	WA37569558	Garphytteån vid Hidinge	S-Hype
2410	6564375	1448810	WA12021668	Lillån från Logsjön vid Knista	S-Hype
2609	6580240	1457200	WA58679406	Blackstaån inflöde i Tysslingen	S-Hype
3010	6547117	1447327	WA11907344	Vibysjöns utlopp	S-Hype
3018	6564395	1457815	WA21778888	Täljeån vid Täby	S-Hype
3030	6563960	1468075	WA25328463	Täljeån vid Almbro	S-Hype
3035	6561685	1479745	WA63799214	Täljeån vid Tybblebron	S-Hype

Id-nr	X (RT-90)	Y (RT-90)	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Datatyp
3051	6561588	1487260	WA63799214	Täljeån utflöde i Storhjälmaren	S-Hype
3110	6557720	1462870	WA55767143	Kumlaån vid Brånsta	S-Hype
3115	6561990	1464860	WA55767143	Kumlaån vid Mosjön	S-Hype
3410	6559750	1475750	WA27758828	Hammarsån vid Hammar	S-Hype
4021	6560325	1507625	WA65696966	Forsån, Öljarens utlopp	S-Hype
4120	6576639	538651	WA41956589	Bäck till Hjälmaren vid Lunger	S-Hype
4220	6576978	546770	WA23928776	Tjurlångsbäcken, Sickelsjö	S-Hype
5021	6569665	1527027	WA16848636	Näshultaån vid Näshulta kvarn	S-Hype
5030	6573308	1535030	WA59317491	Tandlaåns mynning	S-Hype
7005	6577980	1535466	WA59317491	Eskilstunaån vid Hyndevadsstrand	S-Hype
7030	6588750	1537705	WA35637530	Eskilstunaån nedstr. avloppsverket2	S-Hype
7040	6590247	1538722	WA78029732	Eskilstunaån nedstr. Torshälla	S-Hype



Figur 7. *Stationer transportberäkningar.*

Miljögifter i biota

Förslag på provpunkter för analys av PFAS25 enligt EU direktiv 2026/805 i biota. Analysen utförs på samlingsprov på10 abborrar i storleksintervallet 15-20 cm.

Tabell 9. Stationer för undersökning av miljögifter i biota

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Analyser
2079	6571087	514806	WA70693410	Svartån nedströms Skebäck	vart 5:e år	PFAS25
3040	6558888	529839	WA63799214	Kvismare kanal vid Odensbacken	vart 5:e år	PFAS25

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Analyser
7040	6588987	584381	WA78029732	Eskilstunaån nedstr. Torshälla	vart 5:e år	PFAS25
9010	6571457	519290	WA40343455	Hemfjärden	vart 5:e år	PFAS25
9020	6571162	527991	WA17014360	Mellanfjärden	vart 5:e år	PFAS25
9030	6564233	541971	WA23740819	Storhjälmaren	vart 5:e år	PFAS25

Bekämpningsmedel och läkemedel

Förslag på provpunkter för analys av bekämpningsmedel och läkemedel i vatten.

Tabell 10. Förslag på stationer för undersökning av stationer med bekämpningsmedel och läkemedel.

Id-nr	N-koord	O-koord	Vattenförekomst	Provplatsnamn	Frekvens	Bekämpningsmedel	Läkemedel
2070	6569477	508049	WA70693410	Svartån Karlslund	2ggr/år	X	X
2079	6571087	514806	WA70693410	Svartån nedströms Skebäck	2ggr/år	X	X
2121	6542574	476682	WA37966330	Laxån vid Ågrena	2ggr/år		X
2410	6562039	494823	WA12021668	Lillån från Logsjön vid Knista	2ggr/år	X	X
3040	6558888	529839	WA63799214	Kvismare kanal vid Odensbacken	2ggr/år	X	X
3115	6559849	510894	WA55767143	Kumlaån vid Mosjön	2ggr/år	X	X
7030	6587478	583382	WA35637530	Eskilstunaån nedstr. avloppsverket	2ggr/år		X
7040	6588987	584381	WA78029732	Eskilstunaån nedstr. Torshälla	2ggr/år		X

Tabell 11. Förslag på bekämpningsmedel för analys

Bekämpningsmedel
acetamiprid
AMPA
azoxystrobin
BAM
cyprodinil
Fluxipur
glyfosat
imidakloprid
MCPA


Tabell 12. Förslag på läkemedel för analys

Läkemedel
Amisulprid
Karbamazepin
Ciproflaxin

Läkemedel
Citalopram
Klaritromycin
Diklofenak
Hydroklortiazid
Metoprolol
Venlafaxin
Candesartan
Irbesartan
Benzotriazol
4-/5-metylbenzotriazol (blandning)

Optioner

Vid upphandling av den samordnade recipientkontrollen är det möjligt att lägga till provpunkter eller analyser från medlemmar för samordning med Vattenvårdsförbundets provtagning och analys. Möjliga provpunkter är till exempel recipienten till Örebro flygplats samt norra delen av Storjälmaren. Önskemål om parametrar har t ex varit PFAS, PAH samt BOD7 eller COD Cr.



Figur 8. Provpunkter i norra delen av Storhjälmaren.